




a company of  
**+BUSIGROUP**

# COMPATTATORE POSTERIORE MONOSCOCCA QUICK

# QUICK

Il compattatore multifunzione a carico posteriore con struttura monocassone rappresenta la soluzione migliore per affrontare le molteplici esigenze di servizio: **agile ed efficace in caso di servizio attivo**, è in grado di ricevere dai mezzi satellite e di conferire in mezzi più grandi - **tre veicoli in uno**. Tecnologia moderna applicata ad una struttura con un elevato rapporto di compattazione e con una struttura possente e affidabile. QUICK è la carta jolly che risolve ogni esigenza di servizio organizzato.



## SPONDINA MODULARE

Una soluzione studiata con la massima attenzione alle esigenze del servizio. La soglia di carico è modulare e agevola il conferimento manuale degli operatori. La presenza di fotocellule a raggi infrarossi consente la compattazione automatica anche la prima sponda abbassata. Il gruppo intero della sponda può essere azionato agevolmente con un comando ad azione pneumatica.

## PUNTI DI FORZA

**Distributore proporzionale dell'olio**, permette una movimentazione del gruppo AVC ottimizzata accelerando solo quando serve e rallentando durante la presa e il rideposito dei contenitori, garantendo una maggiore durata degli stessi contenitori.

**Preaggancio automatico**, per i contenitori è ben strutturato ed è dotato di un controllo di presa sicura del contenitore.


**Pannello di controllo in cabina**, permette di effettuare in real time la diagnostica di funzionamento della macchina.

**Comandi gruppo AVC**, sono posizionati in modo da permettere all'operatore di lavorare in totale sicurezza e in reale prossimità all'area di movimentazione dei contenitori.

**Barra di riscontro**, dei contenitori è snodata per agevolare il transito del veicolo anche nei punti più scoscesi.

## OPTIONAL

Sono disponibili vari optional per completare una dotazione di base già ricca.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa totale a terra (t)	12	15 / 16
Volume di carico (m <sup>3</sup> )	10	15
Lunghezza L (mm)	4920	5520
Larghezza W (mm)	2300	2500
Larghezza W1 (mm)	1900	2100
Sistema di compattazione	Monopala	Monopala
Sistema di scarico	Piatto di espulsione con raschiatore	Piatto di espulsione con raschiatore
Rapporto di compattazione	5:1	5:1



a company of  
**BUSIGROUP**



**OMB TECHNOLOGY S.R.L.**  
Via Buffalora, 8 - 25135 Brescia (BS) Italy  
**T** +39 030 3697711 **F** +39 030 3697788  
**E** info.omb@busigroup.it  
**www.ombtechnology.com**  
C.F. / P.I. IT03609770981  
Cap. Soc. I.v. € 5.000.000,00